



PEUGEOT  
PROFESSIONAL

# PEUGEOT BOXER

CENÍK

# BOXER FURGON

## CENÍK

■ **SERVIS NA 2 ROKY NEBO 80.000 KM ZDARMA\***

Typ		Objem	BlueHDi 120 S&S MAN6		BlueHDi 140 S&S MAN6		BlueHDi 165 S&S MAN6		
			ACCESS	ACTIVE	ACCESS	ACTIVE	ACCESS	ACTIVE	
FURGON	3000	L1H1	8 m <sup>3</sup>	686 900	736 900	706 900	756 900	–	–
		L2H1	10 m <sup>3</sup>	715 900	765 900	735 900	785 900	–	–
		L2H2	11,5 m <sup>3</sup>	744 900	794 900	764 900	814 900	–	–
	3300	L1H1	8 m <sup>3</sup>	722 900	772 900	742 900	792 900	–	–
		L2H1	10 m <sup>3</sup>	751 900	801 900	771 900	821 900	796 900	846 900
		L2H2	11,5 m <sup>3</sup>	780 900	830 900	800 900	850 900	825 900	875 900
		L3H2	13 m <sup>3</sup>	–	–	829 900	879 900	854 900	904 900
	3500	L2H2	11,5 m <sup>3</sup>	820 200	870 200	840 200	890 200	865 200	915 200
		L3H2	13 m <sup>3</sup>	–	–	869 200	919 200	894 200	944 200
		L3H3	15 m <sup>3</sup>	–	–	898 200	948 200	923 200	973 200
	4350	L4H2	15 m <sup>3</sup>	–	–	908 900	958 900	933 900	983 900
		L4H3	17 m <sup>3</sup>	–	–	937 900	987 900	962 900	1 012 900

**CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ**  
**AŽ 348 000 Kč**  
bez DPH<sup>(1)</sup>

**AKČNÍ PAKET**  
KLIMATIZACE + RÁDIO S HF BLUETOOTH  
**JEN ZA 20 000 Kč**

**BOXER FURGON**  
**L3H2 13 m<sup>3</sup>**  
S AKČNÍ CENOU  
**JIŽ OD 579 900 Kč**

\* Optiway Servis zdarma se nevztahuje na model Boxer Furgon 3000 L1H1 (120k / 140k).

<sup>(1)</sup> Cenové zvýhodnění platí pro verzi Boxer Furgon ACTIVE 4350 L4H3 BlueHDi 165. Na akční ceny ostatních verzí se informujte u svého koncesionáře Peugeot.

# PEUGEOT BOXER FURGON

ACCESS

ACTIVE

## ■ BEZPEČNOST

ABS + EBA		•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•
Systém Grip control: ITC (Intelligent Traction Control), HDC (Hill Descent Control), pneumatiky typu M+S (MI32)	UF04	10 000	10 000
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody) (jen v kombinaci s NN01, NF04, NB08, RE07 nebo UA04)		•	•
Třetí brzdové světlo		•	•
Kontrolka nízkého stavu oleje		•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu		•	•
Airbag řidiče	SH02	•	•
Airbag spolujezdce s možností deaktivace (ruší příhrádku nebo držák tabletu na palubní desce, obsahuje WM06)	NN01	7 000	7 000
Boční a okenní airbagy (obsahuje JO01, NN01 a WM08, nelze s DK01, ruší příhrádku nebo držák tabletu na palubní desce)	NF04	–	15 000
Digitální tachograf (obsahuje JO01)	HC09	–	18 000
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE01	5 000	5 000
Active Safety Brake a varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu	D403	–	28 000
Sledování mrtvého úhlu (obsahuje HU02)	AO01	–	18 000
Alarm a superzamykání	WC05	–	10 500

## ■ ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE

Palubní počítač	CP01	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•	•
Zpětná parkovací kamera	UB02	–	12 000

## ■ SVĚTLA A VIDITELNOST

Osvětlení kabiny		•	•
Paket exteriéru: LED diody integrované do předních světlometů – Day Running Light, mlhové světlomety (PR01) a kryty kol (SU01) (krom verzí L4)	FE10	–	12 000
Paket exteriéru: LED diody integrované do předních světlometů – Day Running Light, mlhové světlomety (PR01) a kryty kol (SU01) (pouze verze L4)	FE12	–	12 000

## ■ KOMFORT

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností samostatného uzamčení kabiny a nákladového prostoru		•	•
Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládáním		•	•
Podélně nastavitelný volant		•	•
Paket interiéru: kožený volant a hlavice řadící páky, ochranný kryt pod předními sedadly, automatické stěrače a automatické rozsvícení světel za snížené viditelnosti, kryty větrání na palubní desce v barvě šedá Aluminium, chromovaný dekor přístrojové desky	VH04	–	16 000
Uspořádání středu palubní desky: odkládací příhrádka nahoře, držák nápojů dole	ME14	•	–
Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, uzavíratelná schránka dole	ME09	–	•
Pravá část palubní desky: dvě otevřené příhrádky nahoře plus jedna spodní uzavíratelná (v kombinaci s NN01 a NF04 je horní otevřená příhrádka nahrazena airbagem)		•	•
Zapalovač a popelník v palubní desce	AD01	–	1 000
Odkládací schránka pod sedadlem řidiče	WM06	–	•
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů	JO01	–	•
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem	RK04	•	•
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru)	HU02	–	4 500
Manuální klimatizace s klimatizovanou příhrádkou spolujezdce	RE01	35 000	•
Automatická klimatizace s klimatizovanou příhrádkou spolujezdce	RE07	–	10 000
Programovatelné nezávislé topení typu WEBASTO a vyhřívané sedadlo řidiče	XY01	–	29 000

## ■ AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE

Příprava na rádio (elektrické rozvody + rozvody k reproduktorům + anténa)	RC01	•	–
Příprava na rádio se 4 reproduktory	RC29	4 500	–

# PEUGEOT BOXER FURGON

ACCESS

ACTIVE

## AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE

Rádio FM + konektor USB + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth + DAB (nelze s UB02 a UB09)	RC59	9 000	–
Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth + DAB	RC60	–	•
Navigační systém (čeština a DAB není k dispozici)	JY02	–	10 000
Konektor USB	ES14	–	•

## NÁKLADOVÝ PROSTOR

Dělicí plechová přepážka plná	PX05	•	•
Dělicí plechová přepážka s posuvným oknem	PX09	2 000	2 000
Zadní dvoukřídlé dveře plechové	PB07	•	•
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s vyhříváním zadními okny	VC02	6 500	6 500
Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270°	LL02	11 000	11 000
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	PC04	•	•
Boční posuvné dveře prosklené na pravé straně	PC11	3 500	3 500
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně (nelze pro verze H3)	PC12	15 000	15 000
Boční posuvné dveře prosklené na pravé i levé straně (nelze pro verze H3)	PC13	18 500	18 500
Kompletní prosklení vozu (obsahuje VC02) (pouze pro verze 3500 a 4350, nelze s výškou H3)		30 000	–
Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru	TK02	•	•
Dřevěná podlaha nákladového prostoru (dřevotříška s laminátem) (obsahuje TK02) (nelze s PC12)	GG01	19 000	19 000
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru (nelze s ES14)	ES02	•	•

## SEDADLA

Dvojsedadlo spolujezdce s třibodovými bezpečnostními pásy (nelze s NF04 a NA01)		•	•
Plné opěrky hlavy		–	•
Výklopný držák nápojů a dokumentů (z dvojsedadla spolujezdce)	WM06	–	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou	WM06	–	•
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla	WM08	3 000	3 000
Látkové čalounění Darko / Twill	35FX	•	•
Odpružené sedadlo řidiče s regulátorem váhy a plnými opěrkami hlavy (nelze s WM08, NF04, XY01)	RH16	–	10 500

## FUNKČNOST

Vyhřívání odvětrávacího potrubí motoru		•	•
Palivová nádrž o objemu 90 l	NO01	•	•
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby (obsahuje BQ01)	J101	6 000	6 000
Alternátor 180 A	BQ00	•	•
Alternátor 220 A	BQ01	3 000	3 000
Tažné zařízení s pevnou koulí	AQ03	–	18 000
Tažné zařízení s odnímatelnou koulí	AQ05	–	20 000

## KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 3000, 3300 a 3500)		•	•
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C M+S (pro verze 3000, 3300 a 3500)	MI32	8 500	8 500
Hliníkové disky kol 15" (pro verze 3000, 3300 a 3500)	DZ85	15 000	15 000
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4350)		•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4350)	MI32	8 500	8 500
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4350)	MI30	5 000	5 000

# PEUGEOT BOXER FURGON

ACCESS

ACTIVE

## ■ KOLA A ODPRUŽENÍ

Hliníkové disky kol 16" (pro verze 4350)	DZ86	16 500	16 500
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	•	•
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (nelze s UA04)	SE08	•	•
Pneumatické odpružení zadní nápravy (pro verze 3000, 3300, 3500) (obsahuje MI32) (nelze s K601, SE08)	UA04	46 500	46 500
Pneumatické odpružení zadní nápravy (pro verze 4350, 4400, obsahuje MI30) (nelze s K601, SE08)	UA04	43 500	43 500
Přední a zadní zástěrky	PE03	–	2 800

## ■ VZHLED

Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Fer (nelze pro verze 4350)	WEYI	–	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Graphito (nelze pro verze 4350)	WEYL	–	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Artense (nelze pro verze 4350)	WEGO	–	13 000
Bílá barva lcy	PRP0	•	•
Příplatkové nebo metalické laky	OMM0	16 000	16 000
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů)	OME0	26 000	26 000

## ■ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA "PEUGEOT Optiway Garance"

36 měsíců: 60 000 km / 80 000 km / 100 000 km	4 640 / 6 460 / 9 170
48 měsíců: 60 000 km / 100 000 km / 120 000 km	7 630 / 14 370 / 18 400
60 měsíců: 80 000 km / 120 000 km / 140 000 km	13 870 / 23 600 / 29 190

K běžné smluvní záruce můžete uzavřít jednu ze tří servisních smluv: Optiway Garance, Optiway Údržba nebo Optiway Servis, které vás budou krýt před nečekanými výdaji za vozidlo. Bližší informace naleznete v sekci <http://peugeot.cz/peugeot-optiway/>.

• = standard – = nelze objednat

■ MOTOR	2.2 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2.2 BlueHDi 165 S&S MAN6
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	2 179	2 179	2 179
Maximální výkon (kW / k CEE) při ot/min	88 / 120 3 500	103 / 140 3 750	121 / 165 3 750
Maximální točivý moment při ot/min	310 1 500	340 1 750	370 1 750
Emisní norma	Euro 6.3		
Převodovka	Manuální 6-st.		
Maximální rychlost (km/h)	155	160 (155 pro výšku H3)	160
Povolené pneumatiky - verze 3500	215/70R15C 109/107S - 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S - 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S - 6.00-15 (e=68)	215/70R15C 109/107S - 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S - 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S - 6.00-15 (e=68)	215/70R15C 109/107S - 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S - 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S - 6.00-15 (e=68)
Povolené pneumatiky - verze 4350		215/75R16C 116/114R - 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R - 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S - 6.00-16 (e=68)	215/75R16C 116/114R - 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R - 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S - 6.00-16 (e=68)


Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

■ ROZMĚRY (mm)	L1H1	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	8,0	10,0	11,5	13,0	15,0	15,0	17,0
Délka vozu	4 963	5 413	5 413	5 998	5 998	6 363	6 363
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508
Výška vozu	2254	2254	2524	2524	2764	2524	2764
Světlá výška	176	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 000	3 450	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 380	1 380
Výška hrany nákladového prostoru	506–509	503–506	493–559	503–560	505–555	594–602	555–563
Délka nákladového prostoru	2 670	3 120	3 120	3 705	3 705	4 070	4 070
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 595	2 945	2 945	3 530	3 530	3 895	3 895
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 662	1 662	1 932	1 932	2 172	1 932	2 172
Šířka nákladového prostoru min / max	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870
Šířka x výška zadních dveří	1 560 x 1 520	1 560 x 1 520	1 560 x 1 790	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1 075 x 1 485	1 250 x 1 485	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755
Počet míst	2 / 3						

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm

## ■ ROZMĚRY (mm)

a	Výška nákladového prostoru (uprostřed)
b	Délka nákladového prostoru
c	Výška hrany nákladového prostoru
d	Šířka bočních posuvných dveří
e	Výška bočních posuvných dveří
f	Výška zadních dveří
g	Šířka zadních dveří
h	Šířka nákladového prostoru min (mezi zadními podběhy)
i	Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)
j	Šířka nákladového prostoru max



TYP	Furgon 3000					
	L1H1		L2H1		L2H2	
MOTOR	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k

## ■ HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1 950	1 965	1 990	2 005	2 015	2 030
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 050	1 035	1 010	995	985	970
Největší technicky přípustná hmotnost	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzdného přívěsu	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

## ■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz NEDC (l/100 km)	6,1	6,1	6,2	6,1	6,4	6,3
Smíšený provoz NEDC (g/km)	160	159	163	159	169	166
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,5	8,5	8,6	8,6	9,0	9,0
Smíšený provoz WLTP (g/km)	222	224	225	227	236	237
Palivo – motorová nafta (l)	90	90	90	90	90	90

TYP	Furgon 3300									
	L1H1		L2H1			L2H2			L3H2	
MOTOR	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k

## ■ HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1 950	1 965	1 990	2 005	2 010	2 015	2 030	2 035	2 080	2 085
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 350	1 335	1 310	1 295	1 290	1 285	1 270	1 265	1 220	1 215
Největší technicky přípustná hmotnost	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzdného přívěsu	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800

## ■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz NEDC (l/100 km)	6,1	6,1	6,2	6,1	6,1	6,4	6,3	6,3	6,4	6,4
Smíšený provoz NEDC (g/km)	160	159	163	159	160	169	166	165	168	168
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,6	8,7	8,6	8,7	9,1	9,1	9,1	9,1	9,2	9,1
Smíšený provoz WLTP (g/km)	226	227	227	228	239	240	240	239	241	240
Palivo – motorová nafta (l)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90



TYP	Furgon 3500						
	L2H2			L3H2		L3H3	
MOTOR	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k

## ■ HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	2 015	2 030	2 035	2 080	2 085	2 105	2 110
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 485	1 470	1 465	1 420	1 415	1 395	1 390
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

## ■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz NEDC (l/100 km)	6,4	6,3	6,3	6,4	6,4	6,7	6,6
Smíšený provoz NEDC (g/km)	169	166	165	168	168	175	174
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	9,2	9,2	9,2	9,3	9,2	9,7	9,7
Smíšený provoz WLTP (g/km)	242	242	241	243	242	256	254
Palivo – motorová nafta (l)	90	90	90	90	90	90	90

TYP	Furgon 4350			
	L4H2		L4H3	
MOTOR	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k

## ■ HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	2 165	2 170	2 195	2 200
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 335	1 330	1 305	1 300
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	3 000	3 000	3 000	3 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 500	6 500	6 500	6 500

## ■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz NEDC (l/100 km)	6,5	6,4	6,8	6,7
Smíšený provoz NEDC (g/km)	170	169	179	177
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	9,5	9,5	10,0	9,9
Smíšený provoz WLTP (g/km)	250	249	263	261
Palivo – motorová nafta (l)	90	90	90	90

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

**Popis odpovídá modelovému roku 2014, jehož výroba započala 1. 5. 2014.**

P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

**Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 3. 2022.**